

# EKOM-SW

Kompakt singel vegg versjon, aluminium singel og flers dørs versjoner

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Serien med kompakte gulvskap av aluminium med enkle vegger, EKOM-SW, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Komponenter inne i skapet er godt beskyttet gjennom den høye beskyttelsesgraden, men også gjennom funksjonene for beskyttelse mot hærverk og temperaturstyring med høy effektivitet. Alle disse faktorene bidrar til å eliminere risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

**Materiale:** Aluminum AlMg3. Ramme: 2 mm. Dør: 2 mm. Bak panel, 2 mm. Regn tak: 2 mm.

**Skap:** Skap kroppen er lagd av en del. Integrrert med dybde profiler med hull mønster, som gjør det mulig å ha montasjeplate som er justerbar i dybden. Rammen i flere dørs versjonene, er delt inn i individuelle moduler ved bruk av vertikale dele skinner.

**Dør:** Montert med skjulte hengsler, muliggjør venstre og høyre åpning. Inkludert med dør ramme med 25 mm hull møster og jordings bolt. fler dørs versjonene av iniduelle låsbare dører.

**Bakplate:** Festet fra innsiden. Standard anordning for bak dørs montering.

**Regntak:** Svakt skrånende regntak med integrert regn renne og ventilasjons kanaler i omkretsen.

**Lås:** Espagnolette fler punkts lås system. Standard sving håndtak med sikkerhets lås.

**Bunnplater:** Leveres som tilleggs tilbehør.

**Jording:** Alle paneler er jordet gjennom sine sammenføyinger og er utstyrt med separat jordings bolt.

**Overflatebehandling:** RAL 7035 struktur pulver lakk 100% polyester.

**Tetthetsgrad:** Tilsvare IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10, når bunnplate er montert.

**Godkjenninger:** GOST. Klimatisk og kjemisk aktivt substans resistanse i hht. EN61969-3 "Mekanisk struktur for elektronisk utstyr. Utendørs skap".

**Levering:** Ramme med dør med sving håndtak, bak panel, regn hette. Leveransen inneholder også jordings bolt. Levert på en pall, som har identisk bredde som skapet som tillater sammenkobling av skap uten å fjerne pallen. All emballasje er gjenvinnbar. Montasjeplaten er ikke inkludert i standard leveransen.


# EKOM-SW

Kompakt singel vegg versjon, aluminium singel og flers dørs versjoner



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



# EKOM-SW

Kompakt singel vegg versjon, aluminium singel og flers dørs versjoner



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

Uten montasjeplate /Bunnplater:

| Dimensjon på skapet |      |     |              |              |
|---------------------|------|-----|--------------|--------------|
| H                   | B    | D   | Antall dører | Artikkel nr. |
| 1200                | 600  | 400 | 1            | EKOM12064-SW |
| 1200                | 600  | 600 | 1            | EKOM12066-SW |
| 1200                | 800  | 400 | 1            | EKOM12084-SW |
| 1200                | 800  | 600 | 1            | EKOM12086-SW |
| 1200                | 1200 | 400 | 2            | EKOM12124-SW |
| 1400                | 1800 | 400 | 3            | EKOM14184-SW |

# EKOM-SW

Kompakt singel vegg versjon, aluminium singel og flers dørs versjoner