



IP 55 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



Serien med kombinerbare gulvskap av lakkert stål med enkeltdør, MCS-OG, har en beskyttelsesgrad på IP 55. Gulvskapene er lagerført i mange ulike størrelser og konfigurasjoner. Denne serien med skap er godt egnet for mange ulike bruksområder innenfor olje- og industribransjen. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

**Materiale:** Ramme: 1,5 mm lakkert stål.

**Dør:** 2 mm lakkert stål.

**Bakside, tak- og sideplater:** 1,5 mm lakkert stål.

**Monteringsplate:** 3 mm galvanisert stål.

**Bunnplater:** 1 mm galvanisert stål.

**Ramme:** Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.

**Dører:** Monteres med fire hengsler. Inklusive dørramme med 25 mm hullmønster. Dørene kan ikke vendes. Separate dører må bestilles for venstrelukking.

**Bakplate:** Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør.

**Sideplater:** Leveres som tilbehør.

**Takplate:** Avtakbar

**Lås:** 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard DIN-lås med 3 mm bolt. Kan byttes til standard innsatser eller Euro-sylinder og løftehåndtak.

**Bunnplater:** Består av tre eller fire (D>600) stykker.

**Montasjeplate:** Dobbeltbrettet og glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02-tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.

**Jording:** Alle plater er jordnet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.

**Overflatebehandling:** RAL 7035 strukturpulverlakk.

**Tetthetsgrad:** Samsvarer med IP 55 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10.

**Godkjenninger:** CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus\_listed.

**Monterings krav:** Standardleveranse klar for kombinert installasjon. For enkeltstående installasjon legger du til sideplater. For 400 mm brede skap er monteringsplate, bunnplater og dørramme ikke inkludert.

**Levering:** Ramme med monterte dører, bakplate, takplate, bunnplater, monteringsplate og dørramme. For skap med 2200 mm høyde, leveringen inkluderer to CMB-profiler montert i dybden. Kommer også med jordingsbolter. Leveres på pall med samme bredde som skapet for tilpassing uten å fjerne pallen. Innpakningsmateriale er resirkulerbart.

# MCD-OG

Kombinasjonsversjon, dobbeltdør

Dimensjon på skapet								
	H	B	D	Vekt (kg)	Item no.	h	b	d
Med montasjeplate	2000	800	600	108.170	MCD20086R5	1894	694	559
Med montasjeplate	2000	1200	600	178.000	MCD20126R5	1894	1094	559
Uten montasjeplate	2000	800	600	100.300	MCD20126R5			
Uten montasjeplate	2000	1200	600	131.000	MCD20126PER5			
With mounting plate and rear door	2000	800	800	200.630				
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	162.000				
With mounting plate and rear door	2000	1200	600	178.000				
With mounting plate and rear door	2000	1200	800	185.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	130.600				
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	162.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	1200	600	178.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	1200	800	185.000				

Skapene med bakdør inkluderer to montasjeplater som er montert bakside mot bakside, og åtte bunnplater.

# MCD-OG

Kombinasjonsversjon, dobbeltdør