

## NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 23 W GR

NOXLITE LED HP FLOODLIGHT II | Utendørs LED flood- og spotlights



### Bruksområder

- Oppkjørster
- Garasjer
- Gangveibelysning
- Utendørsbruk (kun områder med tak)

### Produktfordeler

- Rask installering

### Produktegenskaper

- Effektiv LED-lyskaster med høy lyseffekt
- Belysningspanel kan svinges rundt
- Sensorfunksjon kan slås av via bryter (manuell armaturutkobling påkrevd)
- Finnes med to husfarger
- Fargetemperatur: 3000 K
- Fargegjengivelsesindeks  $R_a$ : > 80
- Kapslingsgrad: IP44
- Beskyttelsesklasse: I
- Levetid (L70/B50): opptil 35 000 t



IK 07

IP 44



## Teknisk data

### Elektriske data

Operating mode	Elektronisk forkobling (ECG)/ECG/not relevant/not relevant/not relevant
Nominell effekt	23 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50/60 Hz


### Photometrical data

Fargetemperatur	3000 K
Fargetemperatur [AGMP]	3000 K
Lysstrøm	1600 lm
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Warm white
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80

### Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

### Mål og vekt



Lengde	167,0 mm
Bredde	167,0 mm
Høyde	202,0 mm

### Farger og materialer


Materiale	PC
Produktfarge	Grå
Kapslingsmateriale	PC, UV-stabilised

## Produkt datablad

### Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

### Ytterligere produktdata



LDC typ polar

Utstyrt med lyskilde	Ja
Deksels type	cover

### Egenskaper

Installasjons type	direct mounting/surface-mounted
Type tilkobling	terminal, 3-pole
Tilbehør	Skruer / Dovels / Skiver

### Sertifikater og standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP44

### Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	NXL LED HPFLOOD
--------------	-----------------

### Lokal spesifikk informasjon

## Produkt datablad

Produkt kode	METEL-Code	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4052899905603	-	7761824	4516066	-

## Produkt datablad

---

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899905603	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 23 W GR		201 mm x 190 mm x 302 mm	11.53 dm <sup>3</sup>	1186.00 g
4052899905665	NOXLITE LED HP FLOODLIGHT 23 W GR	NO: VS 2	408 mm x 227 mm x 333 mm	30.84 dm <sup>3</sup>	3038.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.