

Tilbehør til Syrefast IP65 skap

Sideskinne HDG

Sett med sideskinner i varmgalvanisert stål, for montering av dekkplater og DIN skinner i SF skap. Kommer i forskjellige høyder avpasset til høyden på valgte skap. En stykk KLB24 jordskinne samt to ekstra plastfester for dekkplater medfølger.



El nr.	Beskrivelse	H x B x D	Enhet	EAN
2407750	Sideskinne HDG H400	346 x 20 x 130	Sett	7090008558255
2407751	Sideskinne HDG H500	446 x 20 x 130	Sett	7090008558262
2407752	Sideskinne HDG H600	546 x 20 x 130	Sett	7090008558279
2407753	Sideskinne HDG H800	746 x 20 x 130	Sett	7090008558286
2407754	Sideskinne HDG H1000	946 x 20 x 130	Sett	7090008558293
2407755	Sideskinne HDG H1200	1146 x 20 x 130	Sett	7090008558309

DIN skinner

DIN skinne i varmgalvanisert stål, for montering på sideskinner i SF skap. Kommer i forskjellige lengder avpasset til bredden på valgte skap. Skruer til feste på sideplater medfølger.



El nr.	Beskrivelse	H x B x D	Enhet	EAN
2407756	DIN skinne W300	35 x 238 x 7	Stk.	7090008558316
2407757	DIN skinne W400	35 x 338 x 7	Stk.	7090008558323
2407758	DIN skinne W600	35 x 538 x 7	Stk.	7090008558330
2407759	DIN skinne W800	35 x 738 x 7	Stk.	7090008558347

Modul dekkplate HDG i 200mm høyde


Modul Dekkplate i varmgalvanisert stål, for tildekking av modul basert utstyr montert på DIN skinne i SF skap. Kommer i forskjellige lengder avpasset til bredden på valgte skap. Enkel på og avmontering av panel, med en kvart rotering på festeanordningen.



El nr.	Beskrivelse	H x B x D	Enhet	Mod.	EAN
2407760	Modul dekkplate HDG 200x300	180 x 249 x 10	Stk.	11	7090008558354
2407761	Modul dekkplate HDG 200x400	180 x 349 x 10	Stk.	17	7090008558361
2407762	Modul dekkplate HDG 200x600	180 x 549 x 10	Stk.	28	7090008558378
2407763	Modul dekkplate HDG 200x800	180 x 749 x 10	Stk.	39	7090008558385

Blind dekkplate HDG i høyder 100 og 200mm

Halv og hel dekkplate (blind) i varmgalvanisert stål, for tildekking i SF skap. Kommer i forskjellige lengder avpasset til bredden på valgte skap. Enkel på og avmontering av panel, med en kvart rotering på festeanordningen.




El nr.	Beskrivelse	H x B x D	Enhet	EAN
2407764	Blind dekkplate HDG 200x300	180 x 249 x 10	Stk.	7090008558392
2407765	Blind dekkplate HDG 100x300	90 x 249 x 10	Stk.	7090008558545
2407766	Blind dekkplate HDG 100x400	90 x 349 x 10	Stk.	7090008558408
2407767	Blind dekkplate HDG 200x400	180 x 349 x 10	Stk.	7090008558415
2407768	Blind dekkplate HDG 200x600	180 x 549 x 10	Stk.	7090008558422
2407769	Blind dekkplate HDG 200x800	180 x 749 x 10	Stk.	7090008558439

Support for DIN skinner

Skinne i varmgalvanisert stål, for ekstra styrke mellom DIN skinner. Anbefales på skap med bredde over 400mm. Kommer i forskjellige lengder avpasset til antall rader med DIN skinner.



El nr.	Beskrivelse	H x B x D	Enhet	EAN
2407770	Support for DIN skinne 2 rader	200 x 20 x 8	Stk.	7090008558446
2407771	Support for DIN skinne 3 rader	400 x 20 x 8	Stk.	7090008558453
2407772	Support for DIN skinne 4 rader	600 x 20 x 8	Stk.	7090008558460
2407773	Support for DIN skinne 5 rader	800 x 20 x 8	Stk.	7090008558477
2407774	Support for DIN skinne 6 rader	1000 x 20 x 8	Stk.	7090008558484



Konfigurasjonstabell		2407702 SF302515	2407703 SF403020	2407704 SF404020	2407705 SF503020	2407706 SF504020	2407708 SF604020	2407709 SF606020	2407710 SF704525	2407711 SF806030	2407713 SF1006030	2407716 SF1206030
El nr.	Beskrivelse	SF IP65 skap										
2407750	Sideskinne HDG H400	-	X	X					-			
2407751	Sideskinne HDG H500	-			X	X			-			
2407752	Sideskinne HDG H600	-					X	X	-			
2407753	Sideskinne HDG H800	-							-	X		
2407754	Sideskinne HDG H1000	-							-		X	
2407755	Sideskinne HDG H1200	-							-			X
2407756	DIN skinne W300	-	X		X				-			
2407757	DIN skinne W400	-		X		X	X		-			
2407758	DIN skinne W600	-						X	-	X	X	X
2407759	DIN skinne W800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407760	Modul dekkplate HDG 200x300	-	X		X				-			
2407761	Modul dekkplate HDG 200x400	-		X		X	X		-			
2407762	Modul dekkplate HDG 200x600	-						X	-	X	X	X
2407763	Modul dekkplate HDG 200x800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407764	Blind dekkplate HDG 200x300	-	X		X				-			
2407765	Blind dekkplate HDG 100x300	-			X				-			
2407766	Blind dekkplate HDG 100x400	-				X			-			
2407767	Blind dekkplate HDG 200x400	-		X		X	X		-			
2407768	Blind dekkplate HDG 200x600	-						X	-	X	X	X
2407769	Blind dekkplate HDG 200x800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2407770	Support for DIN skinne 2 rader	-	X	X	X	X			-			
2407771	Support for DIN skinne 3 rader	-					X	X	-			
2407772	Support for DIN skinne 4 rader	-							-	X		
2407773	Support for DIN skinne 5 rader	-							-		X	
2407774	Support for DIN skinne 6 rader	-							-			X

Konfigurasjon av tilbehør i diverse skap											
Modul / Blind dekkplater 200 x X	-	2	2	2	2	3	3	-	4	5	6
Blind dekkplater 100 x X	-			1	1			-			
DIN skinner	-	2	2	2	2	3	3	-	4	5	6



Vel rett SF skap



Sideskinner og DIN skinne. Velg side for KLB



Monter først sideskinnene, deretter fest DIN skinnen



På med DIN montert utstyr, automater etc. Sy sammen



Snepp på dekk og blindplater

Montasje og fordelingsramme til el nr. 24 077 10

Rammer i varmgalvanisert stål som passer til SF-skap 2407710. Montasjerammen og fordelingsrammen er basert på Stansefabrikkens originale rammer som gjør at montasjen og brukervennligheten er kjent for installatøren. Montasjerammen har felt for måler.



El nr.	Beskrivelse	Mod	Enhet	EAN
2407720	Montasjeramme MR-D VG for SF 704525	1x18/2x4 moduler	Stk.	7090008553557
2407721	Fordelingsramme FR.G VG for SF 704525	4x16 moduler	Stk.	7090008553601

Stolpebrakett til 24 077 10

Ved montering på stolpe. Ved bruk av stolpebrakettene må pakning mellom skap og brakett brukes for å opprettholde IP65. Bruk skruer som medfølger festebrakettene. Skruer til stolpe medfølger ikke.



El nr.	Beskrivelse	Enhet		EAN
2407731	Stolpebraketter i syrefast til 2407710 og TKS skap	Sett	2 stk. braketter pr/sett	7090008553618

Brakettsett til alle SF skap

Brakett sett i syrefast 316, med pakning og syrefaste skruer. Må brukes hvis IP65 skal opprettholdes. Settet inneholder 4 braketter med pakning og 8 skruer.



El nr.	Beskrivelse	Enhet		EAN
2407730	Brakettsett syrefast til alle SF skap	Sett	4 stk. braketter pr/sett	7090008553540

FL21 Blindflens

Blindflens i syrefast 316 stål. Med EPM pakning som gir en fin og tett forsegling mot skap. Kommer med skruer, siver og muttere i syrefast.

Ved hull tagning, bruk egnet bor eller hullsag for syrefast. Bruk skjæreolje eller kjølevæske.



El nr.	Beskrivelse	Enhet	L x B H	EAN
2407735	FL21 Blindflens, syrefast til SF skap	Sett	237 x 7 x 107	7090008556695

Multiflens til bruk på skaper med utsparring for FL21 flens

Multi kabelflens leveres med hurtig festeplugger, samt skruer, skiver og muttere i syrefast 316. For å opprettholde IP65 må medfølgende skruer benyttes. IP65 kun ved bruk av skruer. IP55 ved bruk av propper. Flensen er oljebestandig og halogenfri og kan benyttes innen og utendørs.

EFO klasse:	25001001 Innføringsflens for små kapslinger/skap
UNSPSC:	39121312 Elektriske gjennomføringer
ETIM Klasse:	EC000211
Farge:	RAL 7035 Lys grå
Materiale:	TPE-SEBS 50 Sha
Mål:	L x B x D: 216 x 84 x 30. Feste hull distanse: 193mm / 62mm
Temperatur område:	-40°C - +130°C
Annet:	Halogen-fri, olje sprut bestandig, for utendørsbruk
Materiale:	TPE-SEBS 50 Sha / TPE-SEBS 50 Sha V-0 / EMC

Multi kabelflens HTC-0 Blindflens

Gjennomføringer:

Ingen



El nr.	Beskrivelse	Kabelåpninger	Enhet	EAN
25 009 00	Multi kabelflens HTC-0 Blindflens	0	Stk.	7090008558118

Multi kabelflens HTC-3

Gjennomføringer:

2 x 24mm - 54mm

1 x 30mm - 59mm

3 x 6mm - 14mm

max 6 cabels



El nr.	Beskrivelse	Kabelåpninger	Enhet	EAN
25 009 01	Multi kabelflens HTC-3	3	Stk.	7090008558125

Multi kabelflens HTC-17

Gjennomføringer:

9 x 18 mm - 30 mm

eller 10 mm - 14 mm

4 x 10 mm - 15 mm

4 x 5 mm - 10 mm

Maks 17 kabler



El nr.	Beskrivelse	Kabelåpninger	Enhet	EAN
25 009 03	Multi kabelflens HTC-17	17	Stk.	7090008558149

Multi kabelflens HTC-25

Gjennomføringer:

9 x 18 mm - 30 mm
 eller 10 mm - 14 mm
 4 x 10 mm - 15 mm
 4 x 5 mm - 10 mm
 Maks 17 kabler



El nr.	Beskrivelse	Kabelåpninger	Enhet	EAN
25 009 04	Multi kabelflens HTC-25	25	Stk.	7090008558156

Multi kabelflens HTC-50

Gjennomføringer:

49 x 7mm-26mm – 13mm
 1 x 15mm – 25mm



El nr.	Beskrivelse	Kabelåpninger	Enhet	EAN
25 009 06	Multi kabelflens HTC-50	50	Stk.	7090008558170

Svingarm

Svingarm til låssylinder i pulverlakkert støpejern, for utendørs bruk. Brukes når det ønskes egen systemnøkkel. For montering av sylinder se www.stansefabrikken.no



El nr.	Beskrivelse	Merk	Enhet	EAN
1725542	Svingarm til låssylinder	Uten sylinderlås	Stk.	7090008556503

Svingarm L-Håndtak

Svingarm uten lås. Universal vrider til begge sider. Utført i IP65. L-håndtaket er i syrefast 316 materiale. Byttes enkelt med standard låser i SF skap. Benytt original låsearm.



El nr.	Beskrivelse	Merk	Enhet	EAN
2407736	L- Håndtak 316 for SF skap	Syrefast 316	Stk.	7090008558576

DIN -nøkkel


Ekstra nøkkel til alle standard SF skap. Lik nøkkel som medfølger skapet.



El nr.	Beskrivelse	Merk	Enhet	EAN
1725543	DIN-nøkkel til SF skap		Stk.	7090008556

Plastfeste til dekk og blindplater

Plastfeste som brukes til å feste dekk og blindplater til sideplatene. Likt plastfeste som medfølger dekkplater og sideplater. Lukkes med å presse toppbolt ned. Åpnes med en kvart tørn.



El nr.	Beskrivelse	Merk	Enhet	EAN
			Sett.	