



IP 44,55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Serien med kombinerbare gulvskap av lakkert stål, MCSL, er lagerført i mange forskjellige størrelser og er ideell for bruksområder innen strømfordeling. Åpningen på forsiden kan atskilles med delvis paneler eller dører for å møte krav til strømfordeling. Bare påkrevde artikler vil bli levert, noe som betyr full fleksibilitet, lavere kostnader og større innkjøpseffektivitet.

Materiale: Ramme: 1,5 lakkert stål. Bak-, tak- og sidepaneler: 1,35 mm lakkert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål. Monteringsplate: 2,7 mm galvanisert stål.

Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inkludert integrert eksternt hullmønster.

Bakplate: Montert med torx-skruer, M6. Standard muligheter for bakdørmontering.

Takplate: Avtakbar.

Jording: Alle paneler er jodet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturert pulverbelegg.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 44/55, TYPE 12 og 13 avhengig av dørkonfigurasjonen.

Monterings krav: Standard levering klar for kombinert installasjon. Sidepaneler og dørkonfigurasjon er ikke inkludert og må bestilles separat.

Levering: Ramme, bakpanel, takpanel. Levering inkluderer også jordingsbolter. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre tilpassing mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.

MCSL

Kombinerbart | Gulvskap



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

Dimensjon på skapet			
H	B	D	Artikkel nr.
1800	400	600	MCSL18046R5
1800	400	800	MCSL18048R5
1800	600	400	MCSL18064R5
1800	600	600	MCSL18066R5
1800	600	800	MCSL18068R5
1800	800	400	MCSL18084R5
1800	800	600	MCSL18086R5
1800	800	800	MCSL18088R5
1800	1000	400	MCSL18104R5
1800	1000	600	MCSL18106R5
1800	1000	800	MCSL18108R5
1800	1200	400	MCSL18124R5
1800	1200	600	MCSL18126R5
1800	1200	800	MCSL18128R5
2000	400	600	MCSL20046R5
2000	400	800	MCSL20048R5
2000	600	400	MCSL20064R5
2000	600	600	MCSL20066R5
2000	600	800	MCSL20068R5
2000	800	400	MCSL20084R5
2000	800	600	MCSL20086R5
2000	800	800	MCSL20088R5
2000	1000	400	MCSL20104R5
2000	1000	600	MCSL20106R5
2000	1000	800	MCSL20108R5
2000	1200	400	MCSL20124R5
2000	1200	600	MCSL20126R5
2000	1200	800	MCSL20128R5
2200	400	600	MCSL22046R5
2200	400	800	MCSL22048R5
2200	600	600	MCSL22066R5
2200	600	800	MCSL22068R5
2200	800	600	MCSL22086R5
2200	800	800	MCSL22088R5
2200	1000	600	MCSL22106R5
2200	1000	800	MCSL22108R5
2200	1200	600	MCSL22126R5
2200	1200	800	MCSL22128R5

MCSL

Kombinerbart | Gulvskap



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT