

## 1299067 - Utv. Hj Justerbar 100X50, Ph

## Maxeta AS

<b>Elnummer:</b>	1299067
<b>Varetekst:</b>	Utv. Hj Justerbar 100X50, Ph
<b>Fabrikat:</b>	Planet Wattohm
<b>ETIM klasse:</b>	EC000872 - Utvendig hjørne på veggkanal
<b>Blokknummer:</b>	120701 - Installasjonskanaler PVC
<b>GTIN nummer:</b>	3271780490023
<b>Lev. overskrift:</b>	Installasjonskanaler PVC. Logix Universal
<b>Varebetegnelse:</b>	Utv. Hjørne Justerbar 100X50, Ph
<b>Prisenhet:</b>	STK
<b>Leverandørens varenummer:</b>	49002

---

**Teknisk beskrivelse:**

En ny generasjon kanaler med 80mm lokk. Kanalen har festeramme for standard materiell med 60mm innfesting.

I tillegg leveres festerammer for Mosaic 45mm, og rekkekomponenter.

Kanalene har kapslingsgrad IP4X som gir muligheten til å benytte PN-ledning direkte i kanal.

Logix uten bokser sammen med PN ledning (helst tvunnet) gir ekstra plass til kabel, rask montasje og fleksibilitet med hensyn til valg av type materiell.

Logix Universal har samme dimensjoner som Logix 45 og benytter de samme justerbare formdelene.

Nytt er også mate stykket mellom horisontal og vertikal kanal som gir en pen overgang, i tillegg til at man slipper å bore og trekke kabler mellom kanalene.

Logix Universal 85x50:

Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i tre rom.

Logix Universal 100x50:

Enkel kanal som dekker de fleste installasjoner i mindre og mellomstore bygg. Kan deles i tre rom.

Logix Universal 130x50:

Enkel kanal. Kan deles i tre rom.

Logix 190x50:

Dobbel kanal for store installasjoner med behov for inndeling av kablingssystemer. Kan deles i seks rom.


Standard lengde: 2m, men noen av dimensjonene lagerføres også i 3m lengder.

Farge standard: Polarhvit (PH) RAL 9010

---

**Status:**

● Aktiv, sist endret 14.02.2018



Link til leverandørens hjemmeside (<http://www.maxeta.no>)

Maxeta AS  
Amtmand Aallsgate 89  
3716 SKIEN