



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Serien med gulvskap av lakkert stål med frakoblet flensfeste, MCF, er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapet er utstyrt med en forhåndsdefinert utskjæring på den høyre døren, noe som reduserer bearbeidings tid. Utskjæringen kan tilpasses etter de fleste vanlige bryterne på markedet. Skapkonfigurasjonene som kan opprettes, samsvarer med forskriftene om dørsperring og hovedbryter.

**Materiale:** Ramme: 1.5 mm lakkert stål. Dører: 2 mm lakkert stål. Bakside, tak- og sideplater: 1.5 mm lakkert stål. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

**Ramme:** Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.

**Dør:** Monteres med fire hengsler. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Døren kan ikke vendes. Flensdør: Overflate montert med hengsler, låst fra innsiden, inklusive universell utskjæring.

**Bakplate:** Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør.

**Sideplater:** Leveres som tilbehør.

**Takplate:** Avtakbar.

**Lås:** Lås, venstre dør: Espagnolette 4-punkts låsestystem. Kommer ikke i konflikt med skapets innvendige rom. Standard dobbel DIN 3 mm låsinnsetts. Standard innstatts, sylindere, løfte håndtak og T-håndtak er tilgjengelig som tilbehør. Lås, høyre dør: Lås i topp og bunn med dobbel-bit for enkel åpning av dør. Dobbelt DIN 3mm innsetts og 90° åpning. Andre innsetts er tilgjengelig som tilbehør.

**Bunnplater:** Består av tre deler.

**Montasjeplate:** Dobbeltbrettet og justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.


**Jording:** Alle plater er jordet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.

**Overflatebehandling:** RAL 7035 strukturpulverlakk.

**Tetthetsgrad:** Samsvarer med IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

**Monterings krav:** Legg til FMD for et komplett system. For slaveskap, legg til FMA, FMB, FMS. Sider må lukkes med SPM sideplater.

**Levering:** Ramme med monterte dører, bakpanel, takplate, bunnplater, montasjeplate og dør-ramme. Leveres også med jordingsbolter. Leveres på pall med samme bredde som skapet, for tilpasning uten å fjerne pallen. All emballasje er resirkulerbar.



Dimensjon på skapet			Dimensjon på dør		Artikkel nr.
H	B	D	b		
1800	800	400	800		MCF18084R5
1800	800	500	800		MCF18085R5
1800	1000	500	1000		MCF18105R5
2000	800	500	800		MCF20085R5
2000	800	600	800		MCF20086R5
2000	1000	500	1000		MCF20105R5

**MCF**

Panelmontert frakobling